

## **PRESA PENTRU PELETI CU MATRITA PLANA**

Presa de peleti cu matriță plană ZLSP, ca cel mai recent model, este specializată în procesarea diferitelor tipuri de materii prime din biomasă. Angrenajul de antrenare este realizat din oțel aliat superior. Suprafața angrenajului este prelucrată prin cementare și călire, de asemenea, a fost prelucrata fin. În consecință, prezintă avantajele transmisiei constante, zgomot redus, capacitate de încărcare excelentă, creștere lentă a temperaturii, durată lungă de viață și toleranță bună.

### **Fisa tehnica**

Mașina de peletizat din seria ZLSP se caracterizează prin eficiență ridicată și producție cu consum redus de energie, prin designul său deosebit și profesional, mașina se alimentează ușor și presează uniform

Evacuarea peletilor se face cu deteriorare redusă. Peleții sunt netezi, cu duritate standard și valoare termică ridicată.

Piese de schimb sunt mai puternice și durabile și asigură un lucru stabil de lungă durată.

Această presă de peleti este mobilă cu motor electric, diesel sau benzină, nu degajă fum sau poluare și are zgomot redus.

### **MOTOR ACTIONARE DIESEL (MODEL A)**



TIP	PUTERE (CP)	CAPACITATE (kg/h)	GREUTATE (kg)	DIMENSIUNI (mm)
ZLSP 150A	8	50-100	180/220	1000 x500 x750
ZLSP 200A	15	80-120	210/240	1460 x750 x 900
ZSLP 230A	22	120-200	280/310	1560 x650 x1000
ZLSP 260A	33	160-250	330/360	1200 x500 x1070
ZLSP 300A	41	250-400	410/450	1220 x600 x1000

### **MOTOR ACTIONARE ELECTRIC PARTIAL ACOPERIT (MODEL B)**



TIP	PUTERE (kw/h)	CAPACITATE (kg/h)	GREUTATE (kg)	DIMENSIUNI (mm)
ZLSP 150B	5,5	50-100	95/110	600 x450 x700
ZLSP 200B	7,5	80-120	200/230	1050 x480 x 930
ZSLP 230B	11	120-200	290/320	1180 x540 x1000
ZLSP 260B	15	160-250	320/360	1240 x540 x950
ZLSP 300B	22	250-400	350/380	1300 x560 x1100

### **MOTOR ACTIONARE ELECTRIC ACOPERIT TOTAL (MODEL C)**



TIP	PUTERE (kw/h)	CAPACITATE (kg/h)	GREUTATE (kg)	DIMENSIUNI (mm)
ZLSP 150C	5,5	60-100	105/125	1000 x480 x780
ZLSP 200C	7,5	80-120	210/230	1050 x550 x 830
ZSLP 230C	11	120-200	290/320	1200 x560 x950
ZLSP 260C	15	160-250	340/370	1240 x580 x1000
ZLSP 300C	22	250-400	425/465	1300 x620 x1100

### MOTOR ACTIONARE CU BENZINA (MODEL Q)



TIP	PUTERE (CP)	CAPACITATE (kg/h)	GREUTATE (kg)	DIMENSIUNI (mm)
ZLSP 150Q	10	50-100	180/220	1000 x500 x750

## **PRESA ACTIUNE CARDANICA (MODEL P)**



TIP	PUTERE (CP)	CAPACITATE (kg/h)	GREUTATE (kg)	DIMENSIUNI (mm)
ZLSP 150P	> 8	50-100	90/110	900 x540 x1020
ZLSP 200P	>15	80-120	130/150	1000 x540 x1020
ZSLP 230P	>22	120-200	175/200	1000 x540 x1020
ZLSP 260P	>33	160-250	235/255	1050 x540 x900
ZLSP 300P	>41	250-400	305/325	1100 x540 x1000